

Brescia, 5 - 6 luglio 2012

Aula Magna
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia
Viale Europa 11 - Brescia

I NUMERI DEL DIABETE IN ITALIA

- Il **4,9% della popolazione** assistita dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) ha il diabete, ciò corrisponde in termini assoluti a circa **3 milioni di Italiani** (fonte: ISTAT 2010)
- In aggiunta, almeno **1 milione di Italiani è diabetico senza sapere di esserlo** (AMD-Associazione Medici Diabetologi e SID-Società Italiana di Diabetologia)
- **In soli 10 anni, la percentuale di persone affette da diabete è passata dal 3,7% al 4,9%**. In pratica, rispetto a 10 anni fa ci sono oggi nel nostro Paese 1 milione di persone in più con diabete (ISTAT)
- Per il **2025**, la crescita dei casi di diabete in Italia sarà di **circa +50%** rispetto ad oggi: si prevede, cioè, che **tra 15 anni sarà diabetico quasi 1 italiano su 10** (Organizzazione Mondiale della Sanità, IDF-International Diabetes Federation)
- Il **91,9%** delle persone con diabete è colpito da **diabete di tipo 2**, forma che appare di solito nell'adulto, ma –

Comitato Scientifico

E. Ghigo Co-Chair
A. Giustina Co-Chair
M.L. Brandi
J.P. Bilezikian
P. Bouchard
F. Casanueva
A. Lenzi
S. Melmed
A. Pinchera
R. Vigneri

Segreteria Scientifica

M. Dogo
G. Mazziotti
T. Porcelli
Referente Sig.ra Manuela Rossini
Tel. 030 9963477

Segreteria Organizzativa

A.I.C. Asti Incentives & Congressi
Piazza S. Uomobuono, 30
56126 Pisa
Tel 050 598808 - 541402
Fax 050 598688
e-mail: luanamasini@aicgroup.it

Brescia, 5 - 6 luglio 2012

Aula Magna
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia
Viale Europa 11 - Brescia

poiché legata soprattutto al sovrappeso e all'obesità - la malattia una volta definita "diabete senile" è sempre più giovane (*Annali di Diabetologia AMD 2010*)

- Il **55%** delle persone con diabete è **maschio** (*Annali di Diabetologia AMD 2010*)
- Il **56,6%** ha **più di 65 anni**, il 35,4% tra 45 e 65, ma l'8% ne ha meno di 45 e se consideriamo la fascia di età sino a 55 anni, questa percentuale sale al 18,8%: **quasi 1 persona con diabete su 5 ha oggi meno di 55 anni** (*Annali di Diabetologia AMD 2010*)
- Una persona con diabete **costa annualmente al SSN in media 2.589 euro**: 827 (31,9%) per farmaci, 1.274 (**49,2%**) per ricoveri dovuti alle complicanze, 488 (18,9%) per prestazioni specialistiche e diagnostiche (*Osservatorio Arno Diabete; Consorzio Interuniversitario Cineca, 2007*); le risorse complessivamente assorbite da questa malattia ammontano a circa il 15% dei costi sanitari totali
- Le **complicanze**: la malattia coronarica (angina, infarto) è da 2 a 4 volte più frequente rispetto ai non diabetici; le persone con diabete contribuiscono per circa un terzo ai

Comitato Scientifico

E. Ghigo Co-Chair
A. Giustina Co-Chair
M.L. Brandi
J.P. Bilezikian
P. Bouchard
F. Casanueva
A. Lenzi
S. Melmed
A. Pinchera
R. Vigneri

Segreteria Scientifica

M. Dogo
G. Mazziotti
T. Porcelli
Referente Sig.ra Manuela Rossini
Tel. 030 9963477

Segreteria Organizzativa

A.I.C. Asti Incentives & Congressi
Piazza S. Uomobuono, 30
56126 Pisa
Tel 050 598808 - 541402
Fax 050 598688
e-mail: luanamasini@aicgroup.it

Brescia, 5 - 6 luglio 2012

Aula Magna
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia
Viale Europa 11 - Brescia

- nuovi casi di dialisi; la metà di tutte le amputazioni non legate a traumi è causata dal diabete; la patologia è un'importante causa di disfunzione sessuale; infine, il diabete rappresenta la prima causa di cecità fra gli adulti)
- I due terzi delle persone con diabete di tipo 2 sono **obesi** (BMI superiore a 27) e solo meno del 20% risulta normopeso. Invece, nel diabete di tipo 1 l'obesità riguarda circa un quarto delle persone (*Annali di Diabetologia AMD 2010*)
- Poco meno di un terzo delle persone con diabete tipo 1 (28,9%), e il 17,3% di quelle con tipo 2, è **fumatore**. Il dato è particolarmente allarmante alla luce del forte rischio di complicanze microvascolari correlate al fumo di sigaretta, soprattutto nel diabete di tipo 1 (*Annali di Diabetologia AMD 2010*)
- Buono il grado complessivo di **compenso glicometabolico**, cioè di controllo della malattia, nelle persone con diabete assistite dai centri di diabetologia italiani, pur con la necessità di migliorare ulteriormente l'intervento terapeutico: l'emoglobina glicosilata (HbA1c) risulta, infatti, inferiore al 7% in un quarto delle persone con diabete di tipo 1 e in quasi la metà (44%) di quelle con tipo 2 (*Annali di Diabetologia AMD 2010*)

Comitato Scientifico

E. Ghigo Co-Chair
A. Giustina Co-Chair
M.L. Brandi
J.P. Bilezikian
P. Bouchard
F. Casanueva
A. Lenzi
S. Melmed
A. Pinchera
R. Vigneri

Segreteria Scientifica

M. Doga
G. Mazziotti
T. Porcelli
Referente Sig.ra Manuela Rossini
Tel. 030 9963477

Segreteria Organizzativa

A.I.C. Asti Incentives & Congressi
Piazza S. Uomobuono, 30
56126 Pisa
Tel 050 598808 - 541402
Fax 050 598688
e-mail: luanamasini@aicgroup.it

CUEM

Clinical Update in Endocrinologia e Metabolismo

Brescia, 5 - 6 luglio 2012

Aula Magna
Facoltà di Medicina e Chirurgia
Università degli Studi di Brescia
Viale Europa 11 - Brescia

Comitato Scientifico

E. Ghigo Co-Chair
A. Giustina Co-Chair
M.L. Brandi
J.P. Bilezikian
P. Bouchard
F. Casanueva
A. Lenzi
S. Melmed
A. Pinchera
R. Vigneri

Segreteria Scientifica

M. Dogo
G. Mazziotti
T. Porcelli
Referente Sig.ra Manuela Rossini
Tel. 030 9963477

Segreteria Organizzativa

A.I.C. Asti Incentives & Congressi
Piazza S. Uomobuono, 30
56126 Pisa
Tel 050 598808 - 541402
Fax 050 598688
e-mail: luanamasini@aicgroup.it